

Table

产品规格

规格 & 重量



直径: 7.75 in. (19.7 cm)

高度: 3 in. (7.6 cm)

重量: 2.5 lbs. (1.1 kg)

全套产品包含哪些?

USB A-B类线缆: 12 ft. (3.7 m)

6类以太网线缆: 15 ft. (4.6 m)

网络 & 接口

以太网接口 (支持 PoE+)

B类USB接口



附加功能

内置9个波束成形麦克风环绕

控制面板: 音量调高, 调低和静音

LED跟踪发言者方向

配备Kensington锁

最佳拾音范围高达10英寸

噪音消除

回声消除


去混响



Wall

产品规格

规格 & 重量



长度: 48 in. (121.9 cm)

高度: 3.25 in. (8.3 cm)

宽度: 3.5 in. (8.9 cm)

重量: 7.5 lbs. (3.4 kg)

全套产品包含哪些?

USB A-B类线缆: 12 ft. (3.7 m)

6类以太网线缆: 15 ft. (4.6 m)

网络 & 接口

以太网接口 (支持 PoE+)

USB



附加功能

通过15个阵列麦克风组成真正的波束成形技术

支持安装Huddly和AVer摄像头

控制面板: 音量调高, 调低和静音

内置全频扬声器

LED跟踪发言者方向

配备Kensington锁

最佳拾音范围高达10英寸

噪音消除

回声消除


去混响



Ceiling

产品规格

尺寸 & 重量



悬吊管长度: 120 in. (304.8 cm)

Ceiling 麦克风尺寸:

直径: 21.5 in. (54.6 cm)

边缘厚度: 0.5in. (1.8 cm)

中心厚度: 1.75 in (4.4 cm)

重量: 9lbs. (4.1 kg)

Ceiling 安装隔板尺寸:

长度: 23.5 in. (59.7 cm)

宽度: 23.5 in (59.7cm)

高度: 1.25 in. (3.2 cm)

重量: 7.5 lbs. (3.4 kg)

全套产品包含哪些?

USB A-B类线缆: 12 ft. (3.7 m)

6类以太网线缆: 15 ft. (4.6 m)

Ceiling金属安装隔板

悬挂套件

网络 & 接口

以太网接口(支持 PoE+)

B类USB接口



附加功能

两种安装方式: 嵌入式安装 (内置安装隔板) 或是类似于吊灯的悬挂式安装

3种波束模式可任意调节: 窄型、宽型或适中型

LED灯追踪发言者

100个阵列麦克风

噪音消除

回声消除


去混响



Control

产品规格

尺寸 & 重量



高度: 5.4 in. (13.7 cm)

宽度: 9.5 in. (24.1 cm)

厚度: 3.5 in. (8.9 cm)

重量: 1.5 lbs. (0.7 kg)

全套产品包含哪些?

6类以太网线缆: 15 ft. (4.6 m)

网络 & 接口

以太网接口



附加功能

三种固定方式: 45°角倾斜摆放, 60°角竖立摆放, 可旋转自由摆放

访问Stem生态系统并查看详细数据统计、报告和操作访问记录

配备Kensington锁


配备SIP拨号盘



Hub

产品规格

规格 & 重量



直径: 7 in. (17.8 cm)

高度: 1.5 in. (3.8 cm)

重量: 0.5 lbs. (0.2 kg)

全套产品包含哪些?

USB A-B类线缆: 12 ft. (3.7 m)

6类以太网线缆: 15 ft. (4.6 m)

设备线夹

网络 & 接口

以太网接口 (支持 PoE+)

接线板

B类USB接口

Dante®

VoIP



附加功能

每个会议室可连接最多12台设备

配备Kensington锁

支持壁挂

支持Dante®

